

Bezpečná úschova cenností

BT I až III



Zakladateľ firmy, Franz Wertheim, v čas rozpoznal požiadavku doby po bezpečnostných úschovných prostriedkoch a 1. Septembra 1852 založil vo Viedni spoločnosť na výrobu „ohňovzdorných, pokladní zabezpečených proti vlámaniu“. Početnými verejnými skúškami ohňom mohol Franz Wertheim preukázať vysokú ohňovzdornosť svojich výrobkov. Ako dodávateľ cisárskeho dvora sa svojimi výrobkami preslávil po celej Európe a na Blízkom Východe. Firma Wertheim sa od svojho založenia vyvinula od výrobcu „ohňovzdorných pokladní“ odolných voči vlámaniu až po zdatného výrobcu certifikovaných a bezpečnostných výrobkov. Výrobný sortiment siaha od tzv. stenových a nábytkových trezorov určených pre bežného spotrebiteľa až po mohutné trezorové skrine, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie hlavne v bankovom sektore. Inovácia a technický vývoj zaručujú, že výrobky firmy Wertheim spĺňajú prísne hodnotiace kritéria kladené na bezpečnostnú techniku. Kvalita, inovácia a spokojnosť zákazníka sú základné piliere firemnej filozofie.

Výrobky

Firma Wertheim, výrobca s dlhoročnou tradíciou zaručuje dodávku kvalitných a certifikovaných výrobkov. Neustále prebiehajúci technický vývoj zaručuje, že výrobky zodpovedajú najnovším požiadavkám bezpečnostnej techniky.

Servis

Servisná služba je pre zákazníkov firmy Wertheim k dispozícii aj vo večerných a nočných hodinách, a to i počas sviatkov a dní pracovného voľna. Dobře vyškolený tím firemných, servisných technikov je v spolupráci s externými servisnými spolupracovníkmi pripravený odborne a rýchlo odstrániť závady na Vašich zariadeniach.

Kvalita

Všetky výrobky firmy Wertheim sú certifikované podľa ISO 9001:2000. Každoročné kontroly systému riadenia kvality zaručujú, že počnúc vývojom, cez výrobu až po službu zákazníkovi je prostredníctvom tohto systému zabezpečená kontinuálna kvalita našich výrobkov a služieb.

Záručná doba

Firma Wertheim poskytuje na svoje trezory záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa ich predaja. Závady, ktoré sa počas trvania záručnej doby na trezoroch vyskytnú sa odstraňujú na mieste inštalácie trezorov bezplatne. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia trezorov spôsobené nesprávnou manipuláciou zo strany klienta, na straty kľúčov a na spotrebný materiál (žiarovky, atď.)

OBSAH

- Typy | poisťné podmienky | poradenstvo..... 4

TREZORY

- Trezory AKT 6
- Trezory AMT 8
- Trezory AME 10
- Trezory AWS 12
- Trezory BMT 14
- Trezory BWS 16
- Trezory CWH 18

STENOVÉ TREZORY

- Stenové trezory AMS 20

PORADENSTVO

- Inštalácia stenového trezoru 22
- Transportné podmienky 23

UZAMYKACÍ MECHANIZMUS - VARIANTY

Kľúčový zámok (DB)

Kľúčový zámok je všeobecne známy a tradične používaný na uzamykanie. Wertheim používa výlučne skúšobňami certifikované zámky. Od bezpečnostnej triedy III. vyššie sa používajú kľúčové zámky prestaviteľné.

Mechanický číselno-kombinačný zámok (ZK)

Zámok mechanická číselná kombinácia sa otvára nastavením užívateľom zvoleného kódu. Pri tomto zámku odpadá problém s uschovaním kľúča. Číselná kombinácia je obsluhovaná manuálne, mechanickým otáčaním číselníka zámku do správnych pozícií.

Elektronický zámok (EL)

Elektronické zámky majú veľmi vysoký bezpečnostný štandard a ponúkajú komfortnú obsluhu kódom. Potrebné batérie sú súčasťou dodávky.

Prehľad

| Typ | Označenie | Prospekt str. | VdS trieda ECB S tr. odolnosti | Bezpečnostná trieda VSÖ VVO | Minimálna poistná hodnota | Maximálna poistná hodnota |
|-----|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| AKT | Trezor | 6 | WG I | EN 1 | EUR 7.000 | EUR 26.000 |
| AMT | Trezor | 8 | WG I | EN 1 | EUR 7.000 | EUR 26.000 |
| AME | Trezor | 10 | WG I | EN 1 | EUR 7.000 | EUR 26.000 |
| AWS | Trezor | 12 | WG I | EN 1 | EUR 7.000 | EUR 26.000 |
| BMT | Trezor | 14 | WG II | EN 2 | EUR 16.000 | EUR 100.000 |
| BWS | Trezor | 16 | WG II | EN 2 | EUR 16.000 | EUR 100.000 |
| CWH | Trezor | 18 | WG III | EN 3 | EUR 33.000 | EUR 260.000 |
| AMS | Stenový trezor | 20 | WG I | EN 1 | EUR 7.000 | EUR 26.000 |

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Odkúšané – certifikované – poistiteľné

Iba trezor, ktorý pri skúškach splnil kritéria predpísané príslušnou normou môže optimálne chrániť Vaše uložené cennosti a zároveň Vám dáva možnosť uložené hodnoty riadne poistiť. Prísne skúšobné metódy a presne definované skúšobné postupy zaručujú najlepšiu kvalitu. I keď trezory odkúšané proti vylomeniu neboli odkúšané na ohňovzdornosť poskytujú i tak ochranu voči ohňu podľa DIN 4102.



Štítky na vnútornej strane dverí odkúšaného trezoru obsahujú dôležité údaje:

- k výrobku
- k Európskej norme
- k triede bezpečnosti prípadne k triede bezpečnosti zámku
- k výrobnému číslu (identifikácia výrobku a prevencia pred zneužitím)



VdS – VdS Schadenverhütung GmbH

Všetky trezory a trezorové skrine firmy Wertheim boli v nezávislom testovacom inštitúte VdS Schadenverhütung GmbH v Kolíne nad Rýnom skúšané na odolnosť voči vylomeniu mechanicky a termicky pôsobiacim vlámačskými náradím. Testované výrobky firmy Wertheim obstáli pri náročných skúškach podľa normy CEN EN 1143-1, boli certifikované a zaradené do príslušných bezpečnostných tried. Na základe tejto certifikácie sa trezory Wertheim zaraďujú a poisťujú v rámci celej Európy.

ECB-S – European Certification Board · Security System

Štítko ECB-S potvrdzuje zhodu výrobkov Wertheim s európskymi normami. Základnou podmienkou na získanie certifikátu ECB-S je typová skúška trezorov a trezorových skriň proti vylomeniu podľa európskej normy EN 1143-1.

VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Všetky trezory a trezorové skrine sú rakúskym zväzom VSÖ odkúšané a certifikované. Tým sú všetky cennosti uložené do trezorov Wertheim v Rakúsku poistiteľné podľa smerníc VSÖ.

Veľkosť – aký veľký má byť môj trezor

V zásade stojíme pred otázkou, čo chceme v trezore uschovať. Cennosti ako peniaze, šperky, vkladné knižky, cenné papiere, doklady, fotoaparáty, videokamery atď..., sú často nenahraditeľné a mali by byť uložené v odskúšaných a poisťiteľných trezoroch. Pri výbere trezoru myslíte na to, že sa v budúcnosti Vaša požiadavka na úschovu cennosti bude zväčšovať.

Voľba umiestnenia – kam umiestním môj trezor

Trezory: zvolte miesto, ktoré nie je každému na očiach. Zohľadnite pri voľbe miesta okolité podmienky ako teplota a vlhkosť ovzdušia a skontrolujte si maximálnu nosnosť podlahy. Pri montáži do nábytku dbajte na dostatočnú nosnosť drevenej konštrukcie a na správne ukotvenie trezoru (cez zadnú stenu alebo do podlahy). Voľne stojace trezory malej výšky je možné postaviť na podstavec, čím sa Vám uľahčí manipulácia so zámkami.

Stenové trezory: ako vhodné miesta na umiestnenie stenových trezorov sa ponúkajú miesta pod schodiskami, kde sú zvyčajne hrubé steny. Komíny na umiestnenie stenových trezorov nie sú vhodné (pozri Inštaláciu stenových trezorov, str. 22). Pri umiestňovaní stenových trezorov máte možnosť voliť výšku umiestnenia tak, aby sa zámky ľahko obsluhovali.

Kotvenie – ako namontujem môj trezor podľa predpisu

Všetky trezory s hmotnosťou pod 1000 kg je podľa normy EN 1143-1 nutné vybaviť kotviacim miestom. Každý trezor Wertheim takéto kotviace miesto v podlahe má. Trezory zaradené do bezp. triedy I. a II. majú okrem toho i kotviace miestno na zadnej stene. Certifikované trezory s hmotnosťou pod 1000 kg dodáva Wertheim s kotviacim materiálom. Pri montáži do podlahy dbajte na to, aby sa žiadne potrubie alebo iné rozvody nenachádzali pod resp. za miestom kde chcete trezor namontovať. Kotviť je potrebné do betónového podkladu. Kotvenie iba do betónového poteru podlahy nepostačuje. Je vhodné umiestnením a kotvením trezoru poveriť školený personál. Pri poisťovaní trezoru je žiaduce predložiť poisťovni potvrdenie o správnom a predpisu zodpovedajúcom ukotvení trezoru.

Transport – čo si musím pred dodaním všimnúť

Prehľad o tom, čo si treba pri transportnej trase všimnúť (pozri aj stranu 23)

Transportná trasa mimo budovy

Je možné zaparkovať?

Sú na transportnej trase schody alebo prevýšenia?

Transportná trasa v budove

Inštalácia v prízemí, pivnici alebo poschodí? Je k dispozícii výťah?

Transport cez schodisko? Je priechodzia šírka a výška dostačujúca?

Miesto inštalácie

Je únosnosť transportnej trasy/miesta inštalácie pre hmotnosť trezoru dostačujúca?

Je k dispozícii dostatočne silný betónový strop alebo stena pre možnosť predpisového ukotvenia?

Je miesto inštalácie bez podlahového kúrenia a bez káblových rozvodov?

| Model | Vonk. rozmery v mm V/Š/H | Vnút. rozmery v mm V/Š/H | Zámok | Police | Váha (kg) | Objem (l) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| AKT0299DB | 280 x 400 x 285 | 230 x 350 x 180 | DB | – | 65 | 14 |
| AKT0299EL | 280 x 400 x 285 | 230 x 350 x 180 | EL | – | 65 | 14 |
| AKT0299ZK | 280 x 400 x 285 | 230 x 350 x 180 | ZK | – | 65 | 14 |
| AKT0300DB | 280 x 455 x 395 | 230 x 405 x 290 | DB | 1 | 85 | 27 |
| AKT0300EL | 280 x 455 x 395 | 230 x 405 x 290 | EL | 1 | 85 | 27 |
| AKT0300ZK | 280 x 455 x 395 | 230 x 405 x 290 | ZK | 1 | 85 | 27 |
| AKT0400DB | 380 x 455 x 395 | 330 x 405 x 290 | DB | 1 | 100 | 39 |
| AKT0400EL | 380 x 455 x 395 | 330 x 405 x 290 | EL | 1 | 100 | 39 |
| AKT0400ZK | 380 x 455 x 395 | 330 x 405 x 290 | ZK | 1 | 100 | 39 |
| AKT0600DB | 550 x 455 x 395 | 500 x 405 x 290 | DB | 1 | 130 | 59 |
| AKT0600EL | 550 x 455 x 395 | 500 x 405 x 290 | EL | 1 | 130 | 59 |
| AKT0600ZK | 550 x 455 x 395 | 500 x 405 x 290 | ZK | 1 | 130 | 59 |


K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 30 mm na kovanie

Doplňky


prídavné police (od modelu AKT0400)

Iné vnútorné vybavenie, varianty zámkového systému, iné farebné vyhotovenie a rôzne príslušenstvo na vyžiadanie


Variety vnútorného vybavenia – zobrazenie so zakladačmi




AKT0299



AKT0300



AKT0400



AKT0600



Stupeň bezpečnosti

ECB-S: BT I, VdS: BT I, VSÖ: EN 1

Poistiteľný

**od EUR 7.000
do EUR 26.000**

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Záves dverí

pravý

**Uzamykací mechanizmus -
varianty**

DB = kľúčový zámok CAWI s 2 kľúčami (odliatok)

EL = elektronický zámok CAWI Elcom 7238

**ZK = mechanický číselno-kombinačný zámok
La Gard 3-kotúčový**

Farebné vyhotovenie

vonkajší plášť i vnútorné plochy farba RAL7035 svetlosivá

Upevnenie

**všetky modely sú uspôsobené na ukotvenie do podlahy
a cez zadnú stenú trezoru. (poradenstvo ku kotveniu, pozri str. 5)**



AKT0299DB



AKT0300ZK



AKT0600EL



Zámok DB



Zámok EL



Zámok ZK

| Model | Vonk. rozmery v mm V/Š/H | Vnút. rozmery v mm V/Š/H | Zámok | Police | Váha (kg) | Objem (l) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| AMT0400DB | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 310 | DB | 1 | 130 | 55 |
| AMT0400EL | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 310 | EL | 1 | 130 | 55 |
| AMT0400ZK | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 310 | ZK | 1 | 130 | 55 |
| AMT0600DB | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 310 | DB | 1 | 160 | 83 |
| AMT0600EL | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 310 | EL | 1 | 160 | 83 |
| AMT0600ZK | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 310 | ZK | 1 | 160 | 83 |
| AMT0800DB | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 310 | DB | 1 | 190 | 110 |
| AMT0800EL | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 310 | EL | 1 | 190 | 110 |
| AMT0800ZK | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 310 | ZK | 1 | 190 | 110 |
| AMT1000DB | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 310 | DB | 2 | 235 | 138 |
| AMT1000EL | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 310 | EL | 2 | 235 | 138 |
| AMT1000ZK | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 310 | ZK | 2 | 235 | 138 |
| AMT1200DB | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 310 | DB | 2 | 270 | 166 |
| AMT1200EL | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 310 | EL | 2 | 270 | 166 |
| AMT1200ZK | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 310 | ZK | 2 | 270 | 166 |
| AMT1500DB | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 310 | DB | 3 | 310 | 221 |
| AMT1500EL | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 310 | EL | 3 | 310 | 221 |
| AMT1500ZK | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 310 | ZK | 3 | 310 | 221 |

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 30 mm na kovanie

Doplňky

prídavné police

vnútorná schránka, výška 180 mm, 1-kridlová

vnútorná schránka, výška 360 mm, 1-kridlová

Iné vnútorné vybavenie, varianty zámkového systému, iné farebné vyhotovenie a rôzne príslušenstvo na vyžiadanie

Varianty vnútorného vybavenia – zobrazenie so zakladačmi



AMT0400

AMT0600

AMT0800

AMT1000

AMT1200

AMT1500



Stupeň bezpečnosti

ECB-S: BT I, VdS: BT I, VSÖ: EN 1

Poistiteľný

**od EUR 7.000
do EUR 26.000**

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Záves dverí

pravý

**Uzamykací mechanizmus -
varianty**

DB = kľúčový zámok CAWI s 2 kľúčami (odliatok)

EL = elektronický zámok CAWI Elcom 7238

**ZK = mechanický číselno-kombinačný zámok
La Gard 3-kotúčový**

Farebné vyhotovenie

vonkajší plášť i vnútorné plochy farba RAL7035 svetlosivá

Upevnenie

**všetky modely sú uspôsobené na ukotvenie do podlahy a cez zadnú
stenú trezoru (poradenstvo ku kotveniu, pozri str. 5) a predpripravené
na pripojenie do poplachovej centrály**



AMT0400EL



AMT0600DB



AMT0800ZK



Zámok DB



Zámok EL



Zámok ZK

| Model | Vonk. rozmery v mm V/Š/H | Vnút. rozmery v mm V/Š/H | Zámok | Police | Váha (kg) | Objem (l) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| AME0400DB | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 315 | DB | 1 | 150 | 56 |
| AME0400EL | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 315 | EL | 1 | 150 | 56 |
| AME0400ZK | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 315 | ZK | 1 | 150 | 56 |
| AME0600DB | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 315 | DB | 1 | 190 | 84 |
| AME0600EL | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 315 | EL | 1 | 190 | 84 |
| AME0600ZK | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 315 | ZK | 1 | 190 | 84 |
| AME0800DB | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 315 | DB | 1 | 230 | 112 |
| AME0800EL | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 315 | EL | 1 | 230 | 112 |
| AME0800ZK | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 315 | ZK | 1 | 230 | 112 |
| AME1000DB | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 315 | DB | 2 | 270 | 140 |
| AME1000EL | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 315 | EL | 2 | 270 | 140 |
| AME1000ZK | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 315 | ZK | 2 | 270 | 140 |
| AME1200DB | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 315 | DB | 2 | 320 | 168 |
| AME1200EL | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 315 | EL | 2 | 320 | 168 |
| AME1200ZK | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 315 | ZK | 2 | 320 | 168 |
| AME1500DB | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 315 | DB | 3 | 420 | 225 |
| AME1500EL | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 315 | EL | 3 | 420 | 225 |
| AME1500ZK | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 315 | ZK | 3 | 420 | 225 |

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 45 mm na kovanie

Doplňky


prídavné police

vnútorná schránka, výška 180 mm, 1-kridlová

vnútorná schránka, výška 360 mm, 1-kridlová

Iné vnútorné vybavenie, varianty zámkového systému, iné farebné vyhotovenie a rôzne príslušenstvo na vyžiadanie

Varianty vnútorného vybavenia – zobrazenie so zakladačmi





Stupeň bezpečnosti

ECB-S: BT I, VdS: BT I, VSÖ: EN 1

Poistiteľný

**od EUR 7.000
do EUR 26.000**

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Záves dverí

pravý

**Uzamykací mechanizmus -
varianty**

**DB = kľúčový zámok CAWI s 2 kľúčami (mosadz)
EL = elektronický zámok La Gard Combogard 33E
ZK = mechanický číselno-kombinačný zámok
La Gard 3-kotúčový**

Farebné vyhotovenie

vonkajší plášť i vnútorné plochy farba RAL7016 antracitovosivá

Upevnenie

**všetky modely sú uspôsobené na ukotvenie do podlahy
a cez zadnú stenú trezoru. (poradenstvo ku kotveniu, pozri str. 5)**



AME0600EL



AME1000DB



AME1500ZK



Zámok DB



Zámok EL



Zámok ZK

| Model | Vonk. rozmery v mm V/Š/H | Vnút. rozmery v mm V/Š/H | Zámok | Police | Váha (kg) | Objem (l) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| AWS0800DB | 770 x 790 x 650 | 720 x 740 x 525 | DB | 1 | 320 | 280 |
| AWS0800EL | 770 x 790 x 650 | 720 x 740 x 525 | EL | 1 | 320 | 280 |
| AWS0800ZK | 770 x 790 x 650 | 720 x 740 x 525 | ZK | 1 | 320 | 280 |
| AWS1000DB | 950 x 790 x 650 | 900 x 740 x 525 | DB | 2 | 395 | 350 |
| AWS1000EL | 950 x 790 x 650 | 900 x 740 x 525 | EL | 2 | 395 | 350 |
| AWS1000ZK | 950 x 790 x 650 | 900 x 740 x 525 | ZK | 2 | 395 | 350 |
| AWS1200DB | 1130 x 790 x 650 | 1080 x 740 x 525 | DB | 2 | 420 | 420 |
| AWS1200EL | 1130 x 790 x 650 | 1080 x 740 x 525 | EL | 2 | 420 | 420 |
| AWS1200ZK | 1130 x 790 x 650 | 1080 x 740 x 525 | ZK | 2 | 420 | 420 |
| AWS1500DB | 1490 x 790 x 650 | 1440 x 740 x 525 | DB | 3 | 525 | 559 |
| AWS1500EL | 1490 x 790 x 650 | 1440 x 740 x 525 | EL | 3 | 525 | 559 |
| AWS1500ZK | 1490 x 790 x 650 | 1440 x 740 x 525 | ZK | 3 | 525 | 559 |

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 60 mm na kovanie

Doplnky


prídavné police

vnútorná schránka, výška 180 mm, 2-kridlová

vnútorná schránka, výška 360 mm, 2-kridlová

Iné vnútorné vybavenie, varianty zámkového systému, iné farebné vyhotovenie a rôzne príslušenstvo na vyžiadanie

Varianty vnútorného vybavenia – zobrazenie so zakladačmi



AWS0800

AWS1000

AWS1200

AWS1500



Stupeň bezpečnosti

ECB-S: BT I, VdS: BT I, VSÖ: EN 1

Poistiteľný

**od EUR 7.000
do EUR 26.000**

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Záves dverí

pravý

**Uzamykací mechanizmus -
varianty**

DB = kľúčový zámok CAWI s 2 kľúčami (odliatok)

EL = elektronický zámok CAWI Elcom 7238

**ZK = mechanický číselno-kombinačný zámok
La Gard 3-kotúčový**

Farebné vyhotovenie

vonkajší plášť i vnútorné plochy farba RAL7035 svetlosivá

Upevnenie

**všetky modely sú uspôsobené na ukotvenie do podlahy a cez zadnú
stenú trezoru (poradenstvo ku kotveniu, pozri str. 5) a predpripravené
na pripojenie do poplachovej centrály**



AWS1500DB



AWS0800ZK



AWS1200EL



Zámok DB



Zámok EL



Zámok ZK

| Model | Vonk. rozmery v mm V/Š/H | Vnút. rozmery v mm V/Š/H | Zámok | Police | Váha (kg) | Objem (l) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| BMT0400DB | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 310 | DB | 1 | 135 | 55 |
| BMT0400EL | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 310 | EL | 1 | 135 | 55 |
| BMT0400ZK | 410 x 545 x 435 | 360 x 495 x 310 | ZK | 1 | 135 | 55 |
| BMT0600DB | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 310 | DB | 1 | 175 | 83 |
| BMT0600EL | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 310 | EL | 1 | 175 | 83 |
| BMT0600ZK | 590 x 545 x 435 | 540 x 495 x 310 | ZK | 1 | 175 | 83 |
| BMT0800DB | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 310 | DB | 1 | 215 | 110 |
| BMT0800EL | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 310 | EL | 1 | 215 | 110 |
| BMT0800ZK | 770 x 545 x 435 | 720 x 495 x 310 | ZK | 1 | 215 | 110 |
| BMT1000DB | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 310 | DB | 2 | 260 | 138 |
| BMT1000EL | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 310 | EL | 2 | 260 | 138 |
| BMT1000ZK | 950 x 545 x 435 | 900 x 495 x 310 | ZK | 2 | 260 | 138 |
| BMT1200DB | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 310 | DB | 2 | 290 | 166 |
| BMT1200EL | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 310 | EL | 2 | 290 | 166 |
| BMT1200ZK | 1130 x 545 x 435 | 1080 x 495 x 310 | ZK | 2 | 290 | 166 |
| BMT1500DB | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 310 | DB | 3 | 405 | 221 |
| BMT1500EL | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 310 | EL | 3 | 405 | 221 |
| BMT1500ZK | 1490 x 545 x 435 | 1440 x 495 x 310 | ZK | 3 | 405 | 221 |

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 30 mm na kovanie

Doplňky


prídavné police

vnútorná schránka, výška 180 mm, 1-kridlová

vnútorná schránka, výška 360 mm, 1-kridlová

Iné vnútorné vybavenie, varianty zámkového systému, iné farebné vyhotovenie a rôzne príslušenstvo na vyžiadanie

Varianty vnútorného vybavenia – zobrazenie so zakladačmi



BMT0400

BMT0600

BMT0800

BMT1000

BMT1200

BMT1500



Stupeň bezpečnosti

ECB-S: BT II, VdS: BT II, VSÖ: EN 2

Poistiteľný

**od EUR 16.000
do EUR 100.000**

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Záves dverí

pravý

**Uzamykací mechanizmus -
varianty**

DB = kľúčový zámok CAWI s 2 kľúčami (odliatok)

EL = elektronický zámok CAWI Elcom 7238

**ZK = mechanický číselno-kombinačný zámok
La Gard 3-kotúčový**

Farebné vyhotovenie

vonkajší plášť i vnútorné plochy farba RAL7035 svetlosivá

Upevnenie

**všetky modely sú uspôsobené na ukotvenie do podlahy a cez zadnú
stenú trezoru (poradenstvo ku kotveniu, pozri str. 5) a predpripravené
na pripojenie do poplachovej centrály**



BMT0800ZK



BMT1000DB



BMT1200EL



Zámok DB



Zámok EL



Zámok ZK

| Model | Vonk. rozmery v mm V/Š/H | Vnút. rozmery v mm V/Š/H | Zámok | Police | Váha (kg) | Objem (l) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| BWS0800DB | 770 x 790 x 650 | 720 x 740 x 525 | DB | 1 | 380 | 280 |
| BWS0800EL | 770 x 790 x 650 | 720 x 740 x 525 | EL | 1 | 380 | 280 |
| BWS0800ZK | 770 x 790 x 650 | 720 x 740 x 525 | ZK | 1 | 380 | 280 |
| BWS1000DB | 950 x 790 x 650 | 900 x 740 x 525 | DB | 2 | 445 | 350 |
| BWS1000EL | 950 x 790 x 650 | 900 x 740 x 525 | EL | 2 | 445 | 350 |
| BWS1000ZK | 950 x 790 x 650 | 900 x 740 x 525 | ZK | 2 | 445 | 350 |
| BWS1200DB | 1130 x 790 x 650 | 1080 x 740 x 525 | DB | 2 | 505 | 420 |
| BWS1200EL | 1130 x 790 x 650 | 1080 x 740 x 525 | EL | 2 | 505 | 420 |
| BWS1200ZK | 1130 x 790 x 650 | 1080 x 740 x 525 | ZK | 2 | 505 | 420 |
| BWS1500DB | 1490 x 790 x 650 | 1440 x 740 x 525 | DB | 3 | 595 | 559 |
| BWS1500EL | 1490 x 790 x 650 | 1440 x 740 x 525 | EL | 3 | 595 | 559 |
| BWS1500ZK | 1490 x 790 x 650 | 1440 x 740 x 525 | ZK | 3 | 595 | 559 |

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 60 mm na kovanie

Doplňky


prídavné police

vnútorná schránka, výška 180 mm, 2-kridlová

vnútorná schránka, výška 360 mm, 2-kridlová

Iné vnútorné vybavenie, varianty zámkového systému, iné farebné vyhotovenie a rôzne príslušenstvo na vyžiadanie

Varianty vnútorného vybavenia – zobrazenie so zakladačmi



BWS0800

BWS1000

BWS1200

BWS1500



Stupeň bezpečnosti

ECB-S: BT II, VdS: BT II, VSÖ: EN 2

Poistiteľný

**od EUR 16.000
do EUR 100.000**

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Záves dverí

pravý

**Uzamykací mechanizmus -
varianty**

DB = kľúčový zámok CAWI s 2 kľúčami (odliatok)

EL = elektronický zámok CAWI Elcom 7238

**ZK = mechanický číselno-kombinačný zámok
La Gard 3-kotúčový**

Farebné vyhotovenie

vonkajší plášť i vnútorné plochy farba RAL7035 svetlosivá

Upevnenie

**všetky modely sú uspôsobené na ukotvenie do podlahy a cez zadnú
stenú trezoru (poradenstvo ku kotveniu, pozri str. 5) a predpripravené
na pripojenie do poplachovej centrály**



BWS1000EL



BWS1200DB



BWS1500ZK



Zámok DB



Zámok EL



Zámok ZK

| Model | Vonk. rozmery v mm V/Š/H | Vnút. rozmery v mm V/Š/H | Zámok | Police | Váha (kg) | Objem (l) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| CWH0600DB | 620 x 575 x 470 | 540 x 495 x 310 | DB | 1 | 280 | 83 |
| CWH0600EL | 620 x 575 x 470 | 540 x 495 x 310 | EL | 1 | 280 | 83 |
| CWH0600ZK | 620 x 575 x 470 | 540 x 495 x 310 | ZK | 1 | 280 | 83 |
| CWH0800DB | 800 x 575 x 470 | 720 x 495 x 310 | DB | 1 | 335 | 110 |
| CWH0800EL | 800 x 575 x 470 | 720 x 495 x 310 | EL | 1 | 335 | 110 |
| CWH0800ZK | 800 x 575 x 470 | 720 x 495 x 310 | ZK | 1 | 335 | 110 |
| CWH1000DB | 980 x 575 x 470 | 900 x 495 x 310 | DB | 2 | 400 | 138 |
| CWH1000EL | 980 x 575 x 470 | 900 x 495 x 310 | EL | 2 | 400 | 138 |
| CWH1000ZK | 980 x 575 x 470 | 900 x 495 x 310 | ZK | 2 | 400 | 138 |
| CWH1200DB | 1160 x 735 x 530 | 1080 x 655 x 370 | DB | 2 | 580 | 262 |
| CWH1200EL | 1160 x 735 x 530 | 1080 x 655 x 370 | EL | 2 | 580 | 262 |
| CWH1200ZK | 1160 x 735 x 530 | 1080 x 655 x 370 | ZK | 2 | 580 | 262 |
| CWH1500DB | 1520 x 735 x 530 | 1440 x 655 x 370 | DB | 3 | 735 | 350 |
| CWH1500EL | 1520 x 735 x 530 | 1440 x 655 x 370 | EL | 3 | 735 | 350 |
| CWH1500ZK | 1520 x 735 x 530 | 1440 x 655 x 370 | ZK | 3 | 735 | 350 |

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 60 mm na kovanie

Doplňky


prídavné police

vnútorná schránka, výška 180 mm, 1-kridlová

vnútorná schránka, výška 360 mm, 1-kridlová

Iné vnútorné vybavenie, varianty zámkového systému, iné farebné vyhotovenie a rôzne príslušenstvo na vyžiadanie

Variety vnútorného vybavenia – zobrazenie so zakladačmi



CWH0600

CWH0800

CWH1000

CWH1200

CWH1500



Stupeň bezpečnosti

ECB-S: BT III, VdS: BT III, VSÖ: EN 3

Poistiteľný

**od EUR 33.000
do EUR 260.000**

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Záves dverí

pravý

**Uzamykací mechanizmus -
varianty**

DB = kľúčový zámok S&G s 2 kľúčami, prestaviteľný

EL = elektronický zámok La Gard Combogard 33E

**ZK = mechanický číselno-kombinačný zámok
La Gard 3-kotúčový**

Farebné vyhotovenie

vonkajší plášť i vnútorné plochy farba RAL7035 svetlosivá

Upevnenie

**všetky modely sú uspôsobené na ukotvenie do podlahy
(poradenstvo ku kotveniu, pozri str. 5) a predpripravené
na pripojenie do poplachovej centrály**



CWH0600DB



CWH0800EL



CWH1200ZK



Zámok DB



Zámok EL



Zámok ZK

| Model | Vonk. rozmery v mm V/Š/H | Vnút. rozmery v mm V/Š/H | Zámok | Police | Váha (kg) | Objem (l) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| AMS0400DB | 410 x 510 x 380 | 360 x 460 x 295 | DB | 1 | 50 | 49 |
| AMS0400EL | 410 x 510 x 380 | 360 x 460 x 295 | EL | 1 | 50 | 49 |
| AMS0400ZK | 410 x 510 x 380 | 360 x 460 x 295 | ZK | 1 | 50 | 49 |
| AMS0401DB | 410 x 510 x 230 | 360 x 460 x 145 | DB | 1 | 45 | 24 |
| AMS0401EL | 410 x 510 x 230 | 360 x 460 x 145 | EL | 1 | 45 | 24 |
| AMS0401ZK | 410 x 510 x 230 | 360 x 460 x 145 | ZK | 1 | 45 | 24 |
| AMS0600DB | 590 x 510 x 380 | 540 x 460 x 295 | DB | 1 | 65 | 73 |
| AMS0600EL | 590 x 510 x 380 | 540 x 460 x 295 | EL | 1 | 65 | 73 |
| AMS0600ZK | 590 x 510 x 380 | 540 x 460 x 295 | ZK | 1 | 65 | 73 |
| AMS0601DB | 590 x 510 x 230 | 540 x 460 x 145 | DB | 1 | 60 | 36 |
| AMS0601EL | 590 x 510 x 230 | 540 x 460 x 145 | EL | 1 | 60 | 36 |
| AMS0601ZK | 590 x 510 x 230 | 540 x 460 x 145 | ZK | 1 | 60 | 36 |
| AMS0800DB | 770 x 510 x 380 | 720 x 460 x 295 | DB | 1 | 80 | 98 |
| AMS0800EL | 770 x 510 x 380 | 720 x 460 x 295 | EL | 1 | 80 | 98 |
| AMS0800ZK | 770 x 510 x 380 | 720 x 460 x 295 | ZK | 1 | 80 | 98 |
| AMS0801DB | 770 x 510 x 230 | 720 x 460 x 145 | DB | 1 | 70 | 48 |
| AMS0801EL | 770 x 510 x 230 | 720 x 460 x 145 | EL | 1 | 70 | 48 |
| AMS0801ZK | 770 x 510 x 230 | 720 x 460 x 145 | ZK | 1 | 70 | 48 |
| AMS1000DB | 950 x 510 x 380 | 900 x 460 x 295 | DB | 2 | 95 | 122 |
| AMS1000EL | 950 x 510 x 380 | 900 x 460 x 295 | EL | 2 | 95 | 122 |
| AMS1000ZK | 950 x 510 x 380 | 900 x 460 x 295 | ZK | 2 | 95 | 122 |
| AMS1001DB | 950 x 510 x 230 | 900 x 460 x 145 | DB | 2 | 85 | 60 |
| AMS1001EL | 950 x 510 x 230 | 900 x 460 x 145 | EL | 2 | 85 | 60 |
| AMS1001ZK | 950 x 510 x 230 | 900 x 460 x 145 | ZK | 2 | 85 | 60 |

K vonkajšej hĺbke trezoru sa musí pripočítať 10 mm na kovanie

Doplňky


prídavné police

vnútorná schránka, výška 180 mm, 1-kridlová (možná iba pri modeloch AMS0600, AMS0800, AMS1000)

zadná stena z pancieru

Iné vnútorné vybavenie, varianty zámkového systému, iné farebné vyhotovenie a rôzne príslušenstvo na vyžiadanie

Varianty vnútorného vybavenia – zobrazenie so zakladačmi



AMS0400

AMS0600

AMS0800

AMS1000



Stupeň bezpečnosti

ECB-S: BT I, VdS: BT I, VSÖ: EN 1

Poistiteľný

**od EUR 7.000
do EUR 26.000**

Pri pripojení na poplašné zariadenie sa základná poistná hodnota zvyšuje

Záves dverí

pravý

**Uzamykací mechanizmus -
varianty**

DB = kľúčový zámok CAWI s 2 kľúčami (odliatok)

EL = elektronický zámok CAWI Elcom 7238

**ZK = mechanický číselno-kombinačný zámok
La Gard 3-kotúčový**

Farebné vyhotovenie

vonkajší plášť i vnútorné plochy farba RAL7035 svetlosivá

Pozor

**modely AMS0401, AMS0601, AMS0801 a AMS1001
nemajú potrebnú hĺbku pre uloženie zakladača**



AMS0600DB



AMS0401EL



AMS1000ZK



Zámok DB



Zámok EL



Zámok ZK




Inštalácia stenového trezoru

- Stenový trezor sa musí inštalovať tak, aby sa za každou jeho stenou nachádzal betón o hrúbke aspoň 10 cm. Požadovaná hrúbka zadnej steny môže byť menšia, ak je trezor na zadnej stene pancierovaný. Uvedená hĺbka stenového otvoru takisto zodpovedá minimálnej hrúbke steny.

Minimálne rozmery stavebného otvoru

| Model | s RWP* | bez RWP* |
|----------|---------------|---------------|
| AMS 0400 | 61 x 71 x 39 | 61 x 71 x 48 |
| AMS 0401 | 61 x 71 x 24 | 61 x 71 x 33 |
| AMS 0600 | 79 x 71 x 39 | 79 x 71 x 48 |
| AMS 0601 | 79 x 71 x 24 | 79 x 71 x 33 |
| AMS 0800 | 97 x 71 x 39 | 97 x 71 x 48 |
| AMS 0801 | 97 x 71 x 24 | 97 x 71 x 33 |
| AMS 1000 | 115 x 71 x 39 | 115 x 71 x 48 |
| AMS 1001 | 115 x 71 x 24 | 115 x 71 x 33 |

* RWP = zadná stena z pancieru – výška x šírka x hĺbka (cm)



- Stenový trezor upevníte do montážneho otvoru stredovo symetricky tak, aby medzi stenovým trezorom a murivom zostal voľný priestor minimálne 100 mm.

Pozornosť venujte:

- smeru otvárania dveríok
- čelná strana musí lícovať s murivom
- horizontálnej a vertikálnej polohy stenového trezora – dvierka trezora musia zostať otvorené v každej polohe a pri zatváraní sa nesmú zadierať o rám. Uzamykací mechanizmus sa musí dať ľahko zatvárať
- inštalácii a zaklinovaniu police do stredovej polohy, aby ste zabránili preličeniu bočných stien tlakom okolitého betónu
- ochrane čelnej plochy plastovou fóliou.
- Debnenie pripojte tak, aby sa čelná strana trezora a betónová výplň spojili v jednej rovine. Na hornej strane debnenia nechajte nalievací otvor.

■ Príprava betónu B 400:

Receptúra:

- 2 diely prepraného štrku 0-12 mm
- 1 diel cementu (napr. PZ 375).

Vodu prilievajte podľa potreby, až získate tekutú betónovú zmes. Betón s touto konzistenciou musí pri liatí slabo tiecť.

Spracovanie:

Štrk s cementom nasucho zmiešajte v miešačke. Pridávajte vodu, až získate správnu konzistenciu. Miešajte asi 3 minúty

■ Plnenie:

Betón lejte cez pripravený nalievací otvor. Betón utraďte jemným poklepávaním kladiva na steny debnenia, aby sa z betónu vytriasli vzduchové bubliny. Debnenie odstráňte najskôr po 48 hodinách.

- Trezor očistite od zvyškov betónu. Betón nechajte zaschnúť pri otvorených dverkách.

Ochrana pri manipulácii:

Ak je montážne miesto nestrážené je možné trezorové dvere, keď ich otvoríte do 90° uhla, vyvesiť a uložiť na bezpečnom mieste. Uvoľnite dve skrutky na hornom dverovom pánte a malú kovovú doštičku (ochrana proti vyzdvihnutiu) zatlačte nadol. Potom dvere vydvihnite o asi 10 mm a vyťahnite ich dopredu z rámu. Pozor: Dvere tvoria zhruba 80 % celkovej hmotnosti trezora.

- Po zaschnutí betónu dvere opätovne zaveste, respekt. ich zavrite. V prípade potreby namažte dverové pánty niekoľkými kvapkami oleja pre bicykle.

■ Do pozornosti:

- Montážnu výšku zvolte tak, aby sa uzamykací systém dal jednoducho ovládať.
- Pri montáži do vonkajšej obvodovej steny treba venovať pozornosť dostatočnej izolácii, aby sa zamedzilo tvorbe vodného kondenzátu v trezore (použiť napr. 3 cm polystyrénu).
- Steny komína nie sú vhodným miestom na inštaláciu stenového trezora.
- Vhodným miestom pre montáž stenových trezorov sú miesta pod schodiskom, ktoré ponúkajú dostatočnú hrúbku stien.
- Dodatočné zosilnenie stien miestnosti vytvorí dostatočný priestor pre montáž stenového trezora.
- Odporúčanie: steny okolo trezora zosilnite 20 cm vrstvou betónu B 400.
- Ťažisko namontovaných stenových trezorov je pri dverách. Nenamontovaný stenový trezor sa pri otvorení preváža dopredu a môže sa prevrhnúť.

Prosím zohľadnite niektoré dôležité body pre bezproblémovú dodávku a inštaláciu

Transportná trasa mimo budovy

Rovina alebo schody?

Počet schodov, je možné schody preklenúť hydraulickou plošinou nákladného vozidla?

Sú k dispozícii parkovacie miesta?

Je k dispozícii nakladacia rampa?

Je k dispozícii vysokozdvížný vozík?

Najlepšia prístupová cesta?

Transportná trasa v budove

Inštalácia v prízemí?

Inštalácia v pivnici?

Inštalácia na poschodí?


Je k dispozícii výťah o dostatočnej nosnosti a o dostatočných rozmeroch?

Sú priechodzie šírky a výšky dostatočné?


Je nutný transport po schodisku?

Ak áno, koľko je schodov, sú dostatočne široké?


Aký je to typ schodiska, z akého je materiálu?
(Betón, drevo, koberec, PVC, mramor, kameň)




1. rovné schodisko




2. rovné schodisko
s podestou




3. schodisko stáčajúce
sa pod 90° uhlom



4. kruhové schodisko
stáčajúce sa pod
180° uhlom



5. schodisko stáčajúce sa
pod 90° uhlom s podestou



6. schodisko stáčajúce sa
pod uhlom 180°
s podestou

Miesto inštalácie

Je únosnosť transportnej trasy/miesta inštalácie pre hmotnosť trezoru dostačujúca?

Je k dispozícii dostatočne silný betónový strop alebo stena pre možnosť predpisového ukotvenia?

Je miesto inštalácie bez podlahového kúrenia a bez káblových rozvodov?



Wertheim, s.r.o., Kračanská cesta, 49, 929 01 Dunajská Streda
Výrobný závod: Dolná 134, 900 01 Modra
Tel.: ++421 (0) 33/ 690 55 21–25, Mobil: 0903 407 982, 0903 475 425,
e-mail: wertheim@wertheim.sk, internet: www.wertheim.sk
