

*Werte sicher verwahren.*

**WG III bis V**



Der Firmengründer, Franz Wertheim, erkannte den Bedarf an sicheren Aufbewahrungsmitteln und gründete am 1. September 1852 in Wien eine Gesellschaft zur Erzeugung „feuerfester, gegen Einbruch sicherer Cassen“. Durch zahlreiche Feuerproben konnte Franz Wertheim die hohe Feuersicherheit seiner Kassen unter Beweis stellen. Als „k.u.k. Hoflieferant“ wurde er mit seinen Qualitätsprodukten in ganz Europa und im Nahen Osten bekannt.

Seither entwickelte sich das Unternehmen vom Erzeuger von feuer- und einbruchsicheren Tresoren zum potenten Hersteller von zertifizierten Sicherheitsprodukten. Vom Wandtresor bis hin zur tonnenschweren Wertschutzraumtür reicht das Schwerbausortiment.

Die Qualitätssicherung, die innovative technische Weiterentwicklung sowie die Kundenwünsche stehen stets im Mittelpunkt der Firmenphilosophie.

### **Produkte**

Als österreichisches Traditionsunternehmen garantiert Wertheim sicherheitsgeprüfte Qualitätserzeugnisse. Durch die laufenden Neuentwicklungen entsprechen die Produkte dem neuesten Stand der Technik.

### **Service**

Wertheim bietet ständige Erreichbarkeit unter der Service-Hotline: +43 (0)1 / 604 91 66 - 300. Kompetente Auskünfte, schnellste Reaktionszeiten und bestens geschulte Servicetechniker versichern reibungslose Wartungen und Serviceleistungen.

### **Qualität**


Alle Wertheim-Betriebe sind ISO 9001:2000 zertifiziert. Dies umfasst die volle Verantwortung der Unternehmen hinsichtlich der Erfüllung von Forderungen an Produkte und Dienstleistungen. Beginnend bei der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Kundendienst wird durch das normkonforme System gewährleistet, dass alle ausgelieferten Produkte gleicher Qualität sind.

### **Garantie**

Wertheim-Wertschutzschränke haben eine Garantie von 2 Jahren (Elektronik-Bauteile 1 Jahr). Sollte trotz Qualitätssicherung unser Produkt innerhalb dieser Zeit einen Defekt aufweisen, wird dieser an Ort und Stelle kostenlos behoben.

### **Preise**

Alle Preise in EUR zzgl. Versandkosten.



## WERTSCHUTZSCHRÄNKE

■ Wertschutzschränke CWS .....	4
■ Wertschutzschränke DWS .....	6
■ Wertschutzschränke DWSKB .....	8
■ Wertschutzschränke EWS .....	10
■ Wertschutzschränke EWSKB .....	12

## PULTTRESORE

■ Pulttresore CWP .....	14
-------------------------	----

Type	Bezeichnung	VdS Grad ECBS res.grade	Sich.klasse VSÖ-VVO	Privat versicherbar bis	Gewerbe versicherbar bis
CWS	Wertschutzschrank	WG III	EN 3	EUR 200.000	EUR 100.000
DWS	Wertschutzschrank	WG IV	EN 4	EUR 400.000	EUR 150.000
DWSKB	Wertschutzschrank	WG IVKB	EN 5	EUR n.Vereinb.	EUR 250.000
EWS	Wertschutzschrank	WG V	EN 5	EUR n.Vereinb.	EUR 250.000
EWSKB	Wertschutzschrank	WG VKB	EN 6	EUR n.Vereinb.	EUR 375.000
CWP	Pulttresor	WG III	EN 3	EUR 200.000	EUR 100.000

Die angeführten Beträge gelten für Österreich und Deutschland.

Bei einem EMA-Anschluss (Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.

### VdS – VdS Schadenverhütung GmbH

Alle Wertheim-Wertschutzschränke wurden in einem unabhängigen Testinstitut der VdS Schadenverhütung GmbH in Köln gegen mechanisch und thermisch wirkende Einbruchswerkzeuge getestet. Alle Wertheim-Produkte konnten bei den hohen Testanforderungen der CEN Norm EN1143-1 überzeugen und wurden in den jeweils definierten Widerstandswerten entsprechend zertifiziert. Dadurch können auch Behälter im europäischen Ausland eingestuft und betrieben werden.

### ECBS – European Certification Board · Security System

Mit dem ECBS-Label wird die Übereinstimmung der Wertheim-Produkte mit den Europäischen Normen bestätigt. Grundlage für die ECBS-Zertifizierung ist eine Typenprüfung nach der Europäischen Norm EN1143-1 für Produkte des Geldschrank- und Tresorbaus zum Schutze gegen Einbruchdiebstahl.

### VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Alle Wertheim-Wertschutzschränke sind vom VSÖ geprüft und zertifiziert. Somit sind alle Werte in einem Wertheim-Wertschutzschrank in Österreich nach den VSÖ-Richtlinien versicherbar.

### Verankerung

Alle Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht sind gemäß EN1143-1 mit einer Verankerungsmöglichkeit auszurüsten. Wertheim stattet alle Wertschutzschränke mit einer Bodenverankerung aus und liefert Schränke unter 1.000 kg inkl. Verankerungsmaterial.

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Sperre	FB	Gewicht (ca. kg)	Vol. (l)	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
CWS0850DB	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	DB	1	865	220	1.585,00	1.902,00
CWS0850EL	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	EL	1	865	220	1.860,00	2.232,00
CWS0850ZK	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	ZK	1	865	220	1.659,00	1.990,80
CWS1000DB	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	DB	2	1010	270	1.736,00	2.083,20
CWS1000EL	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	EL	2	1010	270	2.011,00	2.413,20
CWS1000ZK	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	ZK	2	1010	270	1.810,00	2.172,00
CWS1200DB	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	DB	2	1110	330	1.884,00	2.260,80
CWS1200EL	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	EL	2	1110	330	2.159,00	2.590,80
CWS1200ZK	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	ZK	2	1110	330	1.958,00	2.349,60
CWS1600DB	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	DB	3	1365	440	2.212,00	2.654,40
CWS1600EL	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	EL	3	1365	440	2.487,00	2.984,40
CWS1600ZK	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	ZK	3	1365	440	2.286,00	2.743,20
CWS1901DB	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	DB	4	1640	550	2.527,00	3.032,40
CWS1901EL	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	EL	4	1640	550	2.802,00	3.362,40
CWS1901ZK	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	ZK	4	1640	550	2.601,00	3.121,20
CWS1903DB	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	DB	4	2030	800	2.937,00	3.524,40
CWS1903EL	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	EL	4	2030	800	3.212,00	3.854,40
CWS1903ZK	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	ZK	4	2030	800	3.011,00	3.613,20
CWS1902DB	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	DB	4	2070	800	3.297,00	3.956,40
CWS1902EL	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	EL	4	2070	800	3.572,00	4.286,40
CWS1902ZK	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	ZK	4	2070	800	3.371,00	4.045,20
CWS1904DB	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	DB	4	2480	1050	3.731,00	4.477,20
CWS1904EL	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	EL	4	2480	1050	4.006,00	4.807,20
CWS1904ZK	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	ZK	4	2480	1050	3.805,00	4.566,00


Alle Preise in EUR zzgl. Versandkosten. FB = Fachboden.

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Optionen	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
zusätzlicher Fachboden (Modell CWS0850 bis CWS1901)	36,00	43,20
zusätzlicher Fachboden (Modell CWS1903 und CWS1902)	48,00	57,60
zusätzlicher Fachboden (Modell CWS1904)	63,00	75,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell CWS0850 bis CWS1901)	207,00	248,40
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell CWS1903 und CWS1902)	223,00	267,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell CWS1904)	234,00	280,80

Weitere Einrichtungs- und Sperrvarianten, Sonderlackierung und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

### Einrichtungsvarianten – Skizzen mit Ordern





**Sicherheitsstufe** ECB-S: WG III, VdS: WG III, VSÖ: EN 3

**Versicherbar bis** Privat EUR 200.000  
 Gewerbe EUR 100.000

bei einem EMA-Anschluss (Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme

**Türbandung** rechts od. links (Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig)

**Sperrvarianten** DB = Doppelbartschloss S&G umstellbar m. Einhackschl. (2 Bärte)  
 EL = Elektronikschloss La Gard Combogard 33E  
 ZK = Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben

**Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1

**Befestigung** Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss vorbereitet. (Hinweise zur Verankerung siehe Seite 3)




CWS0850DB



CWS1200EL



CWS1904ZK



Sperrre DB



Sperrre ZK



Sperrre EL



Sperrre EL (alternativ)



Sperrre EL (alternativ)

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Sperre	FB	Gewicht (ca. kg)	Vol. (l)	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
DWS0850DBZ	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	DBZ	1	875	220	2.056,00	2.467,20
DWS1000DBZ	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	DBZ	2	1030	270	2.254,00	2.704,80
DWS1200DBZ	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	DBZ	2	1150	330	2.449,00	2.938,80
DWS1600DBZ	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	DBZ	3	1405	440	2.873,00	3.447,60
DWS1901DBZ	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	DBZ	4	1680	550	3.291,00	3.949,20
DWS1903DBZ	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	DBZ	4	2090	800	3.863,00	4.635,60
DWS1902DBZ	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	DBZ	4	2130	800	4.209,00	5.050,80
DWS1904DBZ	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	DBZ	4	2550	1050	4.806,00	5.767,20


Alle Preise in EUR zzgl. Versandkosten. FB = Fachboden.

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Optionen	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
zusätzlicher Fachboden (Modell DWS0850 bis DWS1901)	36,00	43,20
zusätzlicher Fachboden (Modell DWS1903 und DWS1902)	48,00	57,60
zusätzlicher Fachboden (Modell DWS1904)	63,00	75,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell DWS0850 bis DWS1901)	207,00	248,40
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell DWS1903 und DWS1902)	223,00	267,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell DWS1904)	234,00	280,80

Weitere Einrichtungs- und Sperrvarianten, Sonderlackierung und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

## Einrichtungsvarianten – Skizzen mit Ordern





- Sicherheitsstufe** ECB-S: WG IV, VdS: WG IV, VSÖ: EN 4
- Versicherbar bis** Privat EUR 400.000  
 Gewerbe EUR 150.000  
bei einem EMA-Anschluss (Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme
- Türbandung** rechts od. links (Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig)
- Sperrvariante** DBZ = Doppelbartschloss S&G umstellbar +  
 Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1
- Befestigung** Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss  
 vorbereitet. (Hinweise zur Verankerung siehe Seite 3)
- Hinweis** Wertschutzschränke ab VdS WG IV müssen mit  
 mindestens 2 Sperren ausgestattet sein.



DWS1000DBZ



DWS1600DBZ



DWS1901DBZ



Sperre DBZ



Sperre EL (alternativ)



Sperre EL (alternativ)

Modell	Maße außen h x b x t (mm)		Maße innen h x b x t (mm)		Sperre	FB	Gewicht (ca. kg)	Vol. (l)	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
DWS0850KBDBZ	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	DBZ	1	875	220	2.259,00	2.710,80
DWS1000KBDBZ	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	DBZ	2	1030	270	2.488,00	2.985,60
DWS1200KBDBZ	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	DBZ	2	1150	330	2.726,00	3.271,20
DWS1600KBDBZ	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	DBZ	3	1405	440	3.203,00	3.843,60
DWS1901KBDBZ	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	DBZ	4	1680	550	3.675,00	4.410,00
DWS1903KBDBZ	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	DBZ	4	2090	800	4.383,00	5.259,60
DWS1902KBDBZ	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	DBZ	4	2130	800	4.729,00	5.674,80
DWS1904KBDBZ	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	DBZ	4	2550	1050	5.472,00	6.566,40


Alle Preise in EUR zzgl. Versandkosten. FB = Fachboden.

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Optionen	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
zusätzlicher Fachboden (Modell DWS0850KB bis DWS1901KB)	36,00	43,20
zusätzlicher Fachboden (Modell DWS1903KB und DWS1902KB)	48,00	57,60
zusätzlicher Fachboden (Modell DWS1904KB)	63,00	75,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell DWS0850KB bis DWS1901KB)	207,00	248,40
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell DWS1903KB und DWS1902KB)	223,00	267,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell DWS1904KB)	234,00	280,80

Weitere Einrichtungs- und Sperrvarianten, Sonderlackierung und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

## Einrichtungsvarianten – Skizzen mit Ordern





KB = Kronenbohrschutz

- Sicherheitsstufe**    **ECB-S: WG IVKB, VdS: WG IVKB, VSÖ: EN 5**
- Versicherbar bis**    **Privat    EUR nach Vereinbarung**  
                                  **Gewerbe   EUR 250.000**  
bei einem EMA-Anschluss (Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme
- Türbandung**        **rechts od. links** (Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig)
- Sperrvariante**      **DBZ = Doppelbartschloss S&G umstellbar +**  
                                  **Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben**
- Lackierung**        **außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1**
- Befestigung**        **Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss**  
                                  **vorbereitet.** (Hinweise zur Verankerung siehe Seite 3)
- Hinweis**            **Wertschutzschränke ab VdS WG IV müssen mit**  
                                  **mindestens 2 Sperren ausgestattet sein.**



DWS1200KBDBZ



DWS1901KBDBZ



DWS1903KBDBZ



Sperre DBZ



Sperre EL (alternativ)



Sperre EL (alternativ)

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Sperre	FB	Gewicht (ca. kg)	Vol. (l)	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
EWS0850DBZ	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	DBZ	1	935	220	2.685,00	3.222,00
EWS1000DBZ	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	DBZ	2	1060	270	2.932,00	3.518,40
EWS1200DBZ	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	DBZ	2	1220	330	3.261,00	3.913,20
EWS1600DBZ	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	DBZ	3	1505	440	3.871,00	4.645,20
EWS1901DBZ	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	DBZ	4	1790	550	4.454,00	5.344,80
EWS1903DBZ	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	DBZ	4	2230	800	5.298,00	6.357,60
EWS1902DBZ	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	DBZ	4	2270	800	5.997,00	7.196,40
EWS1904DBZ	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	DBZ	4	2720	1050	6.869,00	8.242,80


Alle Preise in EUR zzgl. Versandkosten. FB = Fachboden.

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Optionen	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
zusätzlicher Fachboden (Modell EWS0850 bis EWS1901)	36,00	43,20
zusätzlicher Fachboden (Modell EWS1903 und EWS1902)	48,00	57,60
zusätzlicher Fachboden (Modell EWS1904)	63,00	75,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell EWS0850 bis EWS1901)	207,00	248,40
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell EWS1903 und EWS1902)	223,00	267,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell EWS1904)	234,00	280,80

Weitere Einrichtungs- und Sperrvarianten, Sonderlackierung und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

## Einrichtungsvarianten – Skizzen mit Ordern





- Sicherheitsstufe**    **ECB-S: WG V, VdS: WG V, VSÖ: EN 5**
- Versicherbar bis**    **Privat    EUR nach Vereinbarung**  
                                  **Gewerbe   EUR 250.000**  
bei einem EMA-Anschluss (Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme
- Türbandung**        **rechts od. links** (Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig)
- Sperrvariante**      **DBZ = Doppelbartschloss S&G umstellbar +**  
                                  **Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben**
- Lackierung**        **außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1**
- Befestigung**        **Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss**  
                                  **vorbereitet.** (Hinweise zur Verankerung siehe Seite 3)
- Hinweis**            **Wertschutzschränke ab VdS WG IV müssen mit**  
                                  **mind. 2 Sperren ausgestattet sein.**



EWS1600DBZ



EWS0850DBZ



EWS1904DBZ



Sperre DBZ



Sperre EL (alternativ)



Sperre EL (alternativ)

Modell	Maße außen h x b x t (mm)		Maße innen h x b x t (mm)		Sperre	FB	Gewicht (ca. kg)	Vol. (l)	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
EWS0850KBDBZ	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	DBZ	1	935	220	2.881,00	3.457,20
EWS1000KBDBZ	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	DBZ	2	1060	270	3.140,00	3.768,00
EWS1200KBDBZ	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	DBZ	2	1220	330	3.511,00	4.213,20
EWS1600KBDBZ	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	DBZ	3	1505	440	4.165,00	4.998,00
EWS1901KBDBZ	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	DBZ	4	1790	550	4.799,00	5.758,80
EWS1903KBDBZ	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	DBZ	4	2230	800	5.772,00	6.926,40
EWS1902KBDBZ	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	DBZ	4	2270	800	6.471,00	7.765,20
EWS1904KBDBZ	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	DBZ	4	2720	1050	7.481,00	8.977,20


Alle Preise in EUR zzgl. Versandkosten. FB = Fachboden.

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Optionen	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
zusätzlicher Fachboden (Modell EWS0850KB bis EWS1901KB)	36,00	43,20
zusätzlicher Fachboden (Modell EWS1903KB und EWS1902KB)	48,00	57,60
zusätzlicher Fachboden (Modell EWS1904KB)	63,00	75,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell EWS0850KB bis EWS1901KB)	207,00	248,40
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell EWS1903KB und EWS1902KB)	223,00	267,60
Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig (Modell EWS1904KB)	234,00	280,80

Weitere Einrichtungs- und Sperrvarianten, Sonderlackierung und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

## Einrichtungsvarianten – Skizzen mit Ordern





KB = Kronenbohrschutz

- Sicherheitsstufe**    **ECB-S: WG VKB, VdS: WG VKB, VSÖ: EN 6**
- Versicherbar bis**    **Privat    EUR nach Vereinbarung**  
                                  **Gewerbe   EUR 375.000**  
bei einem EMA-Anschluss (Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme
- Türbandung**        **rechts od. links** (Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig)
- Sperrvariante**      **DBZ = Doppelbartschloss S&G umstellbar +**  
                                  **Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben**
- Lackierung**        **außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1**
- Befestigung**        **Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss**  
                                  **vorbereitet.** (Hinweise zur Verankerung siehe Seite 3)
- Hinweis**            **Wertschutzschränke ab VdS WG IV müssen mit**  
                                  **mindestens 2 Sperren ausgestattet sein.**



EWS1901KDBZ



EWS1000KDBZ



EWS1902KDBZ



Sperre DBZ



Sperre EL (alternativ)



Sperre EL (alternativ)

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Sperre	FB	Gewicht (ca. kg)	Vol. (l)	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
CWP0651DBZ	648 x 850 x 754	488 x 514 x 590	DBZ	–	555	148	2.360,00	2.832,00
CWP0652DBZ	648 x 1308 x 754	488 x 820 x 590	DBZ	–	780	236	3.173,00	3.807,60
CWP0901DBZ	878 x 850 x 754	718 x 514 x 590	DBZ	–	680	217	2.691,00	3.229,20
CWP0902DBZ	878 x 1308 x 754	718 x 820 x 590	DBZ	–	945	347	3.588,00	4.305,60

Alle Preise in EUR zzgl. Versandkosten. FB = Fachboden.

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Optionen	Preis exkl. 20%MwSt.	Preis inkl. 20%MwSt.
Lade	226,00	271,20
Zugtablar	122,00	146,40
Kassiereinrichtung (Inkiess 880 PL)	351,00	421,20
elektronische Ladensteuerung	auf Anfrage	auf Anfrage


Weitere Einrichtungs- und Sperrvarianten, Sonderlackierung und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

### Elektronische Ladensteuerung

Pulttresore, ausgestattet mit elektronisch gesteuerten Laden, tragen den heutigen Anforderungen moderner Bankorganisation Rechnung. Es können auf sehr einfache Weise verschiedene Zutrittsberechtigungen zur Tresoreinrichtung organisiert und jederzeit geändert werden. Das Bedienen der Laden sowie das Programmieren der Öffnungscodes erfolgt über eine Tastatureingabeeinheit mit einem 4-stelligen Code auf gut lesbarem Display. Die Tastatureingabeeinheit wird in der Pulttischplatte bündig eingebaut.

### Funktionen

- Entriegeln einer Lade mittels Eingabe eines 4-stelligen, programmierbaren Öffnungscodes
- Individuelle Laden-Öffnungsverzögerung
- Einstellbare Laden-Aktivierungszeit
- Überfall-Alarmauslösung bei gleichzeitiger Ladenöffnung durch Eingabe eines Überfallcodes



Tastatureingabeeinheit für elektronische Ladensteuerung




Lade



Zugtablar




- Sicherheitsstufe** ECB-S: WG III, VdS: WG III, VSÖ: EN 3
- Versicherbar bis** Privat EUR 200.000  
 Gewerbe EUR 100.000  
bei einem EMA-Anschluss (Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme
- Türbandung** rechts (Modelle 0652 und 0902 zweiflügelig)
- Sperrvariante** DBZ = Doppelbartschloss Secu umstellbar +  
 Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben
- Lackierung** innen und außen RAL 7035 lichtgrau
- Befestigung** Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss  
 vorbereitet. (Hinweise zur Verankerung siehe Seite 3)
- Hinweis** Die Bauart mit den Einschwenktüren ist besonders  
 für den Einbau in Steh- oder Sitzpulte geeignet.



CWP0651DBZ



CWP0901DBZ



CWP0902DBZ



Sperre DBZ




Sperre EL (alternativ)



Sperre EL (alternativ)

---



---